

AKCIÓS ÁR:
2 890 000 Ft + ÁFA

ŐSZI KÉSZLETKISÖPRŐ AKCIÓ





Egy oldali L alakú csonkázó

Felszereltség, műszaki adatok:

- függőleges gerenda: 5 kés, 165 cm-es vágási hossz
- vízszintes gerenda: 3 kés, 85 cm-es vágási szélesség
- hidraulikus oldaldöntés
- szállításkor a vízszintes vágógerenda lecsukható (automata)
- légbeszívásos turbókés (huzalelhárítás)
- kettős működésű emelőkeret belülre szerelt munkahengerrel, 80 cm munkahosszal
- egyszerű szerelés a központosító-furatokon keresztül, traktortípusra tervezett tartóval
- munkaszpecifikus teljesítmény: 4-10 km/h
- tömeg: 300 kg

AKCIÓS ÁR:
2 890 000 Ft + ÁFA



Braun Alpha Sensotronic 1650-2200 függőleges tengelyű mulcsozó

BRAUN 

Leírás, műszaki adatok:

- szőlészetekbe és gyümölcsösökbe sorok közötti területek fűnyírására és mulcsozására
- kiválóan alkalmazható teraszos ültetvényekben, mivel a két oldala külön-külön is automatikus sortáv érzékelésre állítható
- robosztus vázszerkezet, automata szélesség állítás szenzoros érzékelőkkel
- teljesen automata kétoldali működés
- speciális kések, melyekkel a lemetszett venyigét is könnyedén felaprítja
- megbízható, masszív szerkezetének köszönhetően rendkívül hosszú élettartamú
- mellső támkerék a munkamagasság beállításához
- robosztus hajtóművek
- hátsó henger
- szabadonfutós kardántengellyel
- munka szélesség: 1650-2200 mm között
- traktor csatlakozás: kat II
- tömege: 680 kg

AKCIÓS ÁR:
5 100 000 Ft +ÁFA



BRAUN 

W1 egy sort átfogó U alakú törzstisztító

Felépítés:

- traktor elejére szerelhető
- sort átfogó keret, törzstisztítóhoz, hidraulikus szélesség és magasság állítással, a külső oldal kitörő résszel
- W1 törzstisztító fej jobboldali kivitel, 350 mm munkamagasság
- W1 törzstisztító baloldali kivitel, 350 mm munkamagasság
- tömeg: 135 kg

Traktor igény:

- 2 egyszeres működésű hidraulika
- szabad visszafolyó ág
- szállított olaj mennyiség: 2x20 l/perc
- olajnyomás: 160 bar

AKCIÓS ÁR:

3 670 000 Ft + ÁFA

BRAUN 

W1 törzstisztító fejegység

A berendezés alkalmas a szőlőültetvény törzs és soralj tisztítására.

Műszaki adatok:

- W1 törzstisztító jobb és bal oldali kivitel
- munka magasság: 350 mm
- méret (hxszm): 60x60x110 cm
- tömeg: 32kg + tartó

Traktor igény:

- 2 egyszeres működésű hidraulika
- 1 szabad visszafolyó ág
- szállított olaj mennyiség: 25 l/perc
- olajnyomás: 160 bar



LUV Modular System jobb oldali sorajművelő fej

BRAUN

Felépítés:


- jobb oldali kivitel
- Modular System kivitel
- univerzális LUV Perfekt késes sorajművelő fej
- 350 mm késsel
- méret (hxszm): 50x60x120 cm
- tömeg: 40kg + tartó

Traktor igény:

- 2 egyszeres működésű hidraulika
- 1 szabad visszafolyó ág
- szállított olaj mennyiség: 25 l/perc
- olajnyomás: 160 bar




AKCIÓS ÁR:
860 000 Ft + ÁFA

**Felépítés, műszaki adatok:**

- hidraulikus szélességállítás (mindkét oldalon)
- univerzális UKR alapkeret dupla munkahengerrel, 1000 mm úthosszal
- csúszó darabok UKR kettős csőhöz
- beállítási tartomány: sortávhoz mérten kell meghatározni

Traktorigény (min.):

- 1 pár kettős működésű hidraulika csatlakozó
- szállított olaj mennyiség: 8-16 l/perc
- olajnyomás: 160 bar

AKCIÓS ÁR: 1 095 000 Ft + ÁFA**Fingerhacke 540 és 700**

Passzív művelőeszköz - külön hajtást nem igényel, a forgási energiát a talajról kapja. 1 db állítható csukló segítségével szögben történő állítási lehetőséggel, csapágyazott tengellyel, 50x50 mm-es tartószárral.

Fingerhacke 540 közepes keménységű ujjas-tárcsa felépítés:

- méret: 540 mm átmérő, szín: sárga
- erősített 50x50x8 mm-es felfogatóelem és erősített csapágyazás

AKCIÓS ÁR: 940 000 Ft + ÁFA**Fingerhacke 700 erős keménységű ujjas-tárcsa felépítése:**

- méret: 700 mm átmérő, szín: piros
- erősített 50x50x8 mm-es felfogatóelem és erősített csapágyazás

AKCIÓS ÁR: 980 000 Ft + ÁFA**Rollhacke 3 tárcsás kivitel,
1 db jobb oldali, 1 db bal oldali**

Passzív eszköz, hajtását kizárólag a talajról kapja.

Felépítés, rövid leírás:

- munkasebesség: 6-12 km/h
- tartókonzol és precíziós függőleges kiemelőszerkezet nélkül
- 1 db jobb és 1 db bal oldali Rollhacke (forgókapa)
- három tárcsás kivitel
- 2 db fogaskerekes csuklóval minden irányban szögben állítható

Terelőkorlát használata ajánlott.

1 DB AKCIÓS ÁR : 335 000 Ft + ÁFA



EB 490 HD lombszívó

 **BINGER**

Felszereltség, műszaki adatok:

- munkamagasság: 490 mm
- 1 db EB490 Professional lombszívó fej, rozsdamentes front lemezzel, hidraulikus hajtású késsel és hengerekkel, terelőlemezzel
- hidraulikus keresztirányú elmozdulás
- HD6 konzol ERO felfogatás
- lombszkenelés
- 180°-kal forgatható fejegység
- EDW 2.1-4 szelep a FENDT joystickon, 4 funkció működtetéséhez
- tárolóállvány
- zsírozható csapágyak a hosszú élettartam és az egyszerű karbantartás érdekében
- szerszámok nélkül nyitható, egyszerűen tisztítható ventilátorház
- tömeg: 350 kg

AKCIÓS ÁR:

6 120 000 Ft + ÁFA



STRAZZARI

G2 szőlőszállító pótkocsi

STRAZZARI G2 4,4 m³ rozsdamentes szőlőszállító pótkocsi
ürítőcsigával és szivattyúval.

Felszereltség, műszaki adatok:

- INOX tartály
- INOX ürítőcsiga (Ø300 mm)
- szivattyús ürítés, elliptikus szivattyúval
- max. teljesítmény: 7 kW, 0-250 q/óra
- 90°-os Ø120-as ív a nyomóágon
- mechanikus vagy hidraulikus fékrendszer
- közúti fények
- kapacitás: 4,4 m³
- méret (hxmksz/th): 3000x1800x1600/4615 mm
- üres tömeg: 750 kg

AKCIÓS ÁR:

mechanikus fékkel:

5 410 000 Ft + ÁFA

hidraulikus fékkel:

5 620 000 Ft + ÁFA



G4 szőlőszállító pótkocsi

STRAZZARI

STRAZZARI G4 4,4 m³ rozsdamentes szőlőszállító pótkocsi direkt csigás üritéssel.

Felszereltség, műszaki adatok:

- INOX tartály
- direkt csigás ürités (Ø300 mm)
- hidraulikus meghajtás
- hidraulikus fékrendszer
- közúti fények
- kapacitás: 4,4 m³
- max. teljesítmény: 7 kW
- 0-350 q/óra teljesítmény
- méret (hxmksz/th): 3000x1140x1800/4615 mm
- üres tömeg: 680 kg

AKCIÓS ÁR:
5 420 000 Ft + ÁFA



ELECTROCROUP F 3020 standard vezeték nélküli metszőolló

Felszereltség, műszaki adatok:

- komplett készlet
- az elektromos metszőollók új generációja, melynél a fejegységet különböző méretűre lehet cserélni
- gallyátmérő: 4 cm (alaptípus Electrocoupe)
5,5 cm (plusz fejegységgel)
- ideális szőlészeti és ültetvényes felhasználásra, a legjobb megoldás a vágási sebesség és az erő egyidejű megtartásához
- 10 fokozatban elektronikusan szabályozható a félig nyitott helyzet és a kések átfedése
- ravaszarányos, impulzus vezérléssel
- **beépített DSES WIRELESS biztonsági rendszer:** a ravasz érzékeli a kezelő bőrét, és ha csupasz kézzel ér a pengéhez, vagy ellenpengéhez az olló nem kezdi meg a vágási folyamatot
- a metszőolló minden mechanikus része fémből készült
- az ollóhoz különböző hosszabbító rudakat is lehet rendelni
- akkumulátor típusa: 107 Wh-s lítium-ion,
8-16 óra működési idő
- akkumulátor súlya: 698 g
- olló súlya: 708 g
- származási ország: Franciaország

AKCIÓS ÁR:
590 000 Ft + ÁFA



ELECTROCOUP F 3015 standard vezeték nélküli metszőolló



Felszereltség, műszaki adatok:

- komplett készlet
- a fejegységet különböző méretűre lehet cserélni
- gallyátmérő: 4 cm (alaptípus Electrocoup)
5,5 cm (plusz fejegységgel)
- ideális szőlészeti és ültetvényes felhasználásra,
a legjobb megoldás a vágási sebesség és az erő
egyidejű megtartásához
- ravaszarányos, impulzus vezérléssel
- a metszőolló minden mechanikus része fémből készült
- az ollókhöz különböző hosszabbító rudakat is lehet rendelni
- akkumulátor működési ideje: 8-16 óra
- akkumulátor típusa: Lithium-ion
- akkumulátor súlya: 810 g
- olló súlya: 790 g
- származási ország: Franciaország

AKCIÓS ÁR:
545 000 Ft + ÁFA



ausonia

Athena metszőolló

Felszereltség, műszaki adatok:

- maximális teljesítményt igénylő körülmények közötti használatra tervezték
- ergonomikus, gumi borítású markolat
- 2,5 Ah-s, akár 9 órás üzemidővel rendelkező, hátra rögzíthető akkumulátor, átlag 2,5 órás töltési idővel
- nagyméretű, olasz gyártmányú, teflon bevonatú pengék
- stand-by mód teszi lehetővé a metszőolló biztonságos átmeneti leállítását, megkímélve az akkumulátor töltöttségét
- állítható pengenyílás
- akár 40 mm-es ágak vágásához
- percenként akár 97 vágásra képes
- a metszőolló 0,850 kg, az akkumulátor 1,015 kg tömegű
- alapfelszereltségként hordozótáskával, akkumulátorral, töltővel, csatlakozókábellel

**AKCIÓS ÁR:
247 900 Ft + ÁFA**



Nativa Saw láncfűrész

ausonia

Felszereltség, műszaki adatok:

- sokoldalú vezeték nélküli láncfűrész
- 100 mm vágási hosszú 1/4"-os lánc
- automatikus lánckenő rendszer
- kézi lánCFeszítő rendszer
- változtatható sebesség
- Anti-Kickback visszacsapás elleni védelem
- csúszásgátló bevonattal rendelkező markolat, biztonsági kapcsolóval
- LCD kijelző az akkumulátor kapacitás kijelzéséhez és az eszköz üzemóráinak számlálásához
- 350 W teljesítmény
- átlag 1-1,5 óra töltési idővel akár 2 órás használat
- alapszereltségként hordozótáskával, 3 akkumulátorral, 3 akkumulátor egyidejű töltésére képes töltővel és karbantartáshoz szükséges szerszámokkal

AKCIÓS ÁR:
149 000 Ft + ÁFA



ausonia

Nativa Small metszőolló

Felszereltség, műszaki adatok:

- professzionális elektromos metszőolló szőlészeti és kertészeti felhasználásra
- más AUSONIA eszközökkel kompatibilis, gyorsan cserélhető akkumulátor
- egyszerűen, a manuális metszőollókhoz képest kiemelkedő hatékonysággal használható
- az olasz gyártmányú teflon bevonatú pengék, precíz és tiszta vágást tesznek lehetővé
- állítható pengenyílás
- akár 25 mm-es átmérőjű ágak vágásához
- percenként akár 135 vágásra képes
- szénkefe nélküli motor
- átlag 1-1,5 óra töltési idő, ami akár 3 órás használatot tesz lehetővé
- alapfelszereltségként hordozótáskával, 2 akkumulátorral, 3 akkumulátor egyidejű töltésére képes töltővel és karbantartáshoz szükséges szerszámokkal

AKCIÓS ÁR:
118 000 Ft + ÁFA



Nativa Ty kötözőgép

asonia

Felszereltség, műszaki adatok:

- kevesebb mint 1 Ft/kötözés
- 4 beállítható kötözési fokozat
- más ASONIA eszközökkel kompatibilis, gyorsan cserélhető akkumulátor
- percenként akár 60 kötözés
- szénkefe nélküli motor
- 90 méter hosszú tekercs, ami kb 700 kötözésre elegendő
- 25 mm-es maximális kötözési átmérő
- átlag 1-1,5 óra töltési idő, ami 3-4 órás használatot tesz lehetővé
- alapszereltségként hordozótáskával, 2 tekercs kötözőanyaggal, 2 akkumulátorral, töltővel és karbantartáshoz szükséges szerszámmal
- övre csíptethető

AKCIÓS ÁR:
142 000 Ft + ÁFA



Lugana 1 inox szőlőbogyózó



A Lugana típusú bogyózó gépek jellemzője a magas teljesítményhez párosuló rendkívül kíméletes feldolgozási mód, mely alkalmas a szőlő bogyózására. A bogyózó fogadógarat része a gép hossz tengelyével párhuzamos, végig behordó csigával. A gép fémszerkezeti elemeinek anyaga AISI 306 minőségű, saválló, rozsdamentes acél.

Leírás, műszaki adatok:

- integrált cefreszivattyúval
- teljesítmény: 4-5 tonna/óra
- vill. telj. felvétel: 1,875 kW, 400 V/50Hz
- tömeg: 136 kg
- méretek (hxszm): 1450x76x105 mm

AKCIÓS ÁR:

1 445 000 Ft + ÁFA



SV 800 3,0 vibrációs válogatóasztal



Feladata a raklapon, ládában érkező szőlő fogadása, válogatása és továbbítása a feldolgozó sor következő állomására. A szőlő a speciális motorvibrátorok együttes hatására létrejövő munkalap rezgésének köszönhetően mozog előre. Az elektronikus sebességváltóval (inverter) felszerelt vezérlés lehetővé teszi a kívánt sebesség fokozatmentes beállítását.

Leírás, műszaki adatok:

- a gép fém szerkezeti anyagai:
AISI 360 minőségű, rozsdamentes acél
- teljesítmény: 2-10 tonna/óra
- szalag szélessége: 800 mm
- szalag hossza: 3 méter
- vill. telj. felvétel: 1 kW, 380 V/50Hz
- munkamagasság: 800-1000 mm között állítható

AKCIÓS ÁR:

3 825 000 Ft + ÁFA

PHÖNIX 3000 gumilapátos szivattyú



A Phönix gumilapátos szivattyúk alkalmasak a bogyózótól a présbe vagy az erjesztő tartályba történő cefre továbbítására vagy év közben borászati fejtőszivattyúzásra.

Műszaki adatok:

- teljesítmény: 3000 l/óra
- INOX szivattyúház
- festett szivattyúkocsi, kerekkel, kábellel
- egy sebesség
- kétirányú forgásirány
- beépített bypass szabályzás
- beépített motorteljesítmény: 0,9 kW
- fordulat: 1400 ford/perc
- tömeg: 15 kg
- maximum nyomás 3,5 bar



AKCIÓS ÁR:
365 500 Ft + ÁFA

PAULO 200 BACCHUS szűrőgép

PAULO

Leírás, műszaki adatok:

- kialakításánál döntő szerepet kapott a kényelmes kezelés, illetve a gyors és egyszerű összeállítás
- tisztító vagy steril lapszűrésre alkalmazható
- állványos kivitel, külső csövezés - nagygépkategória
- az alapgép tartalmazza a be- és kivezető szelepeket, mintavevő csapokat, manométereket és a csepptálcát
- szerelvények anyaga: rozsdamentes acél
- fejlap-nyomólap Lv=30 mm
- lapméret: 200x200 mm
- önálló igarendszer, központi megszorítás
- 20 db fröccsöntött polipropilén szűrőkeret, anyaguk: nagy szilárdságú, sav és lúgálló, élelmiszeripari polipropilén
- opcionálisan rozsdamentes acél keretekkel
- nyomásmérő óra
- pillangószelepes csapok
- teljesítmény: 800-1000 liter/óra
- méret: 250x450x980 mm
- súly: 36 kg



AKCIÓS ÁR:
314 500 Ft + ÁFA

**Leírás és műszaki adatok:**

- 90°-ban dönthető a teljes szűrőtest és szűrőharang az egyszerű tisztítás érdekében
- sínen csúsztatható harang
- szűrőberendezés tartalma: szűrő harang, szuszpenzió tartály, szuszpenzió membránszivattyú, termékszivattyú, szelepek és csatlakozók, valamint megvilágító kémelőnyílások a bemeneti és kimeneti csatlakozásnál
- belső végszűrés
- kézi ürítés a szűrés végén
- saválló, rozsdamentes adagoló szivattyú - maximum 100 l/óra
- keverőlapát
- állítható folyadékáram
- saválló szivattyú (Ebara típus) - folyadékáram 8000 l/óra
- háromfázisú motor
- automata kovaföld adagolás
- kézi tisztítás
- csatlakozó: 50 DIN
- a szűrőgép bolygókerékekre szerelt, mobil rendszerű

AKCIÓS ÁR:**3 740 000 Ft + ÁFA****Leírás és műszaki adatok:**

- manuális palacköblítő gép
- teljesítmény: 400-1000 palack/óra
- rozsdamentes acél kivitelezés
- fejek száma: 4 db
- vízfelhasználás: 80 l/óra
- palackméret: max. 1,5 l-es palack, 90 mm átmérőig
- palackszáj mérete:
 - belső: Ø min. 14 mm
 - külső: Ø min. 35 mm (375-1500 ml palackok)
- steril vízsűrővel és levegősűrővel felszerelve
- méretek: 510x580x650 mm
- súly: 50 kg
- CE szabvány szerinti védelemmel ellátva

AKCIÓS ÁR:**540 000 Ft + ÁFA**

TSM-2005 mechanikus csavarzáró gép



A berendezés alkalmas borospalackok csavarzárással történő bezárására. A kapszulákat kézzel kell a palackokra felhelyezni a csavarzárás előtt.

Leírás és műszaki adatok:

- elektromechanikus hajtómű
- félautomata csavarzáró
- teljesítmény: 500 palack/óra
- INOX kivitelezés
- indítás mikrokapcsolóval
- palackmagasság: 80-350 mm
- 4 fejes csavarozó egység
- cserélhető csavarozó fej
- védőablak és vészkapcsoló
- 220 V vagy 380 V
- méret: 350x820x350 mm
- súly: 100 kg

AKCIÓS ÁR:
1 785 000 Ft + ÁFA

Hordómosó berendezés

KIESEL



A hordók belső falának minden pontján – egy dugulásmentes, bolygókeres dupla fúvóka segítségével, tengely körüli mozgással végzi a hordó mosását. Szennyvízleszívás egyidejűleg a tisztítási eljárással.

Leírás és műszaki adatok:

- 225-300 literes hordókhoz
- kábel hossz: 7,5 m
- forgórész (12 V), egyenáramú motor, transzformátorral
- legnagyobb szemcseméret: 6 mm
- vízelosztóval és 2 db fúvókával
- hőmérséklet max. 90°C
- víznyomás: 60-140 bar
- teljesítmény: 10-25 liter/perc
- szennyvíz elvezetése: 3/4"
- a nagy nyomású mosó csatlakoztatása: M22x1,5 külső menet
- állítható munkahossz: max. 730 mm-ig
- tömeg: 15 kg

Őszi készletkisöprő akció!

Jelentős kedvezménnyel kínájuk raktárkészletről azonnal elérhető gépeinket!
Rendeljen most, használja ki ezt a különleges lehetőséget!
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére!



ELÉRHETŐSÉGEK

ÉSZAK-NYUGAT MAGYARORSZÁG

Gazdig Gergő
termékfelelős
+36 30 255 0604
gergo.gazdig@agroazis.hu

KELET-MAGYARORSZÁG, VEZETŐ ÉRTÉKESÍTŐ

Hagymási Tamás
+36 30 968 0001
hagymasi.tamas@agroazis.hu

KÖZÉP- ÉS DÉLNYUGAT- MAGYARORSZÁG

Süli Ramon
termékfelelős
+36 30 957 7253
ramon.suli@agroazis.hu

KÖZPONTI TELEPHELY

6782 Mórahalom, Szegedi út 108. Tel.: +36 62 280 926
Fax: +36 62 280 927
E-mail: info@agroazis.hu

*Az árak nem tartalmazzák a megrendelő telephelyére szállítást, a beüzemelés és telepítés költségét.
A gépek az Agroázis Kft. mórahalmi telephelyén előre egyeztetett időpontban díjmentesen átvehetőek.
Amennyiben kéri, a szállításra ajánlatot tudunk küldeni. A szállító eszközről az áru lepakolásának költsége
és kockázata (ideértve az áru telephelyen belül történő mozgatását is) a vevőt terheli.*

*Beüzemelés: a megrendelésben szereplő gépek és eszközök beüzemelése a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak betartásával, különleges szaktudás nélkül elvégezhető. Amennyiben a beüzemeléssel kapcsolatban kérdései lennének, azokat a 06 30 103 2511-es Agroázis szervízvonalon készséggel megválaszoljuk. Amennyiben a beüzemelést az Agroázis szervíz csapatára bízna, úgy azt az érvényes szervíz díjazásabásokhoz képest **20%-kal kedvezőbb** díj ellenében vállaljuk.*

