



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G1 63/300	63 mm	300 m	Hidra	11 298 €	10 836 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 1 sebességes G1.1-nél, 3 sebességes G1 és G2 modelleknél, automatikus hajtásszétkapcsolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvá.
- Mechanikus kocsikiemelés és támasztóláb.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – vízbetáplálás a turbina felől.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B öntözőszámítógép.
- Napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G2 75/300	75 mm	300 m	Royal / Twin 101	13 605 €	13 028 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 1 sebességes G1.1-nél, 3 sebességes G1 és G2 modelleknél, automatikus hajtásszétkapcsolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- Mechanikus kocsikiemelés és támasztóláb.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – vízbetáplálás a turbina felől.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B öntözőszámítógép.
- Napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízagyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G3 75/400	75 mm	400 m	Royal / Twin 101	16 763 €	16 028 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévézési lehetőséggel, valamint dobön kívüli visszacsévézéssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvá.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízagyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B öntözőszámítógép.
- Napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G3 90/350	90 mm	350 m	Royal / Twin 140	17 045 €	16 296 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvá.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B öntözőszámítógép.
- Napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G3 100/300	100 mm	300 m	Royal / Twin 140	17 168 €	16 413 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvá.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B öntözőszámítógép.
- Napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4 90/440	90 mm	440 m	Royal / Twin 140	20 148 €	19 622 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvá.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B öntözőszámítógép.
- Napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4 90/440	90 mm	440 m	Royal / Twin 140	21 739 €	21 213 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum öntözőszámítógép.
- Napelem.
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Szélesített kerék az alvázon (13.0/55 - 16 PR12 6F).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4 100/400	100 mm	400 m	Royal / Twin 140	20 619 €	20 079 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B öntözőszámítógép.
- Napelem.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4 100/400	100 mm	400 m	Royal / Twin 140	22 704 €	22 164 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus vonórúd kiemelés.
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Szélesített kerék az alvázon (13.0/55 - 16 PR12 6F).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4 110/350	110 mm	350 m	Royal / Twin 160	21 382 €	20 819 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítási vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- Irrimatic B számítógép.
- Napelem (dupla).
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4 110/350	110 mm	350 m	Royal / Twin 160	23 467 €	22 904 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkapcsolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus vonórúd kiemelés.
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Szélesített kerék az alvázon (13.0/55 - 16 PR12 6F).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4S 100/480	100 mm	480 m	Royal / Twin 140	24 092 €	23 498 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsikiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4S 100/480	100 mm	480 m	Royal / Twin 140	26 425 €	25 832 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsi kiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.
- Szélesített kerék az alvázon (13.0/55 - 16 PR12 6F).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4S 110/400	110 mm	400 m	Reflex / Twin 160	24 886 €	24 269 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsi kiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G4S 110/400	110 mm	400 m	Reflex / Twin 160	27 220 €	26 603 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.
- Szélesített kerék az alvázon (13.0/55 - 16 PR12 6F).



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 100/550	100 mm	550 m	Reflex / Twin 140	29 148 €	28 436 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsi kiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 100/550	100 mm	550 m	Reflex / Twin 140	30 516 €	29 804 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsi kiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 110/450	110 mm	450 m	Reflex / Twin 160	27 449 €	26 788 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsikiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 110/450	110 mm	450 m	Reflex / Twin 160	28 817 €	28 156 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 110/500	110 mm	500 m	Reflex / Twin 160	30 413 €	29 164 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsikiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 110/500	110 mm	500 m	Reflex / Twin 160	31 781 €	30 532 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 125/400	125 mm	400 m	Reflex / Twin 202	30 433 €	29 183 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömb csuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsikiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5 125/400	125 mm	400 m	Reflex / Twin 202	31 801 €	30 551 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávvál.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítási vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5S 110/600	110 mm	600 m	Reflex / Twin 160	37 452 €	35 867 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsi kiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5S 110/600	110 mm	600 m	Reflex / Twin 160	38 713 €	37 128 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsi kiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5S 125/450	125 mm	450 m	Reflex / Twin 202	35 978 €	34 466 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- Hidraulikus elforgatás és kocsi kiemelés.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G5S 125/450	125 mm	450 m	Reflex / Twin 202	37 239 €	35 727 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Szélesített kerék az alvázon (400/60-15,5 TL14).
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- Világítás szett.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsikiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G6 125/500	125 mm	500 m	Reflex / Twin 202	39 589 €	37 911 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- 3 karos hidraulikus forgatás, letalpalás, kocsi kiemelés.
- 4 kerekű öntözőkocsi.



Típus	Tömlőátmérő	Tömlőhossz	Vízágyú	Nettó listaár extra felszereltséggel	Akciós listaár extra felszereltséggel
G7 125/550	125 mm	550 m	Reflex / Twin 160	40 161 €	38 417 €

ALAPFELSZERELTSÉG:

- Horganyzott alváz és festett dob.
- Mechanikus alkatrészek RAL 5017 színre festve.
- Hajtóműre szerelt peremes turbina, sebességszabályzóval és kompenzátorral.
- Hajtómű: 4 sebességes hajtómű automatikus hajtás-szétkap-csolással, TLT-ről történő visszacsévélési lehetőséggel, valamint dobon kívüli visszacsévéléssel.
- Végtelenorsós tömlővezetőrendszer.
- 3 kerekű öntözőkocsi állítható nyomtávval.
- kézi pumpával működtetett hidraulikus kocsi- és támasztólábkiemelés.
- Mechanikus magasságállítású vonórúd és stabilizátor lábak.
- Szektoros vízágyú fúvókakészlettel.
- 4 m-es betáptömlő, pozitív gyorskapcsolású gömbcsuklós csatlakozó – kétoldali vízbetáppal.
- Kezelési és karbantartási kézikönyv.
- Garanciajegy.

EXTRA FELSZERELTSÉG:

- IrriMop H6 ID4 Platinum számítógép.
- Napelem (dupla).
- GPS-Antenna IrriMop Platinumhoz.
- Vízbetápszűrő.
- Kimeneti nyomáscsökkentő szelep (számítógép vezérelt).
- Betáplálást elzáró szelep (számítógéppel vezérelt).
- Jelzőfény.
- Öntözőkocsi-tömlő csatlakozás.
- 4 kerekű öntözőkocsi.